
STANDARD & TILLVAL

Till ditt SmartLiving boende



PRODUKTSPECIFIKATION BOHUS-VILLAN SmartLiving

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- YTTERDÖRR
- FÖNSTER
- INNEDÖRRAR – HANDTAG
- KÖK
- KYL/FRYS
- INBYGGNADSFLÄKT – HÄLL – UGN
- TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE
- BAD/DUSCH – WC
- GOLV
- KAKEL/KLINKER
- INNERTRAPPA/STEGE
- BRASKAMIN – OFFERT
- VÄRMESYSTEM

ÄNDRINGAR

Vi reserverar oss för att vissa varor ur sortimentet kan utgå eller ersättas. Vald produkt skall då ersättas med likvärdig produkt. Vi förbehåller oss rätten att pröva lämpligheten av valt material/lösning med avseende på såväl utförande som nyttjande.

Vi reserverar oss för eventuella fel i text, bilder, priser och förbehåller oss rätten till ändringar.

YTTERDÖRRAR – Swedoor

Dörrar för dig som tycker om raka linjer och ytor. Galleri är vår moderna och tidlösa dörrserie. Här bryter glaspartier i geometriska former och skapar spänning i ytan. Galleri passar med fördel i starka färger. De rena linjerna gör att modellerna passar till många olika fasader och miljöer.

Swedoor P-1700 – Standard dörr

Med en P-1700 ytterdörr från swedoor och serien Clever-line får du en funktionell ytterdörr av god kvalitet. Fina linjer och

Färgval

Alla våra dörrar levereras vitmålade (NCS S 0502-Y) som standard. Önskar du en annan färg kan du välja mellan ytterligare tio standardfärger mot ett pristillägg

Andra färger

Önskar du en helt egen prägel på din dörr kan du välja färg från hela NCS-skalans 1750 färger samt från RAL-skalen. Detta kan väljas mot ett pristillägg.

Färgalternativ

Dörren kan även levereras med vitmålad insida.

Linjalen CYD 838 G

- Vitmålad S0502-Y
- Karmdjup 105 mm
- Dörrtjocklek 69 mm
- ABC Mått 69 26 43
- Energiklass U-värde 1,2 W/m²K
- Lås Assa 2002
- HCP
- Klarglas
- Storlek 10x21
- Säkerhetsglas





Trarydfönster



FÖNSTER & FÖNSTERDÖRRAR^{Standard}

FÖNSTER – Trarydfönster

Vår leverantör av fönster är Trarydfönster, träfönster.

Vridfönster i trä med 3-glas isolerruta

Det här vridfönstret i trä är en storsäljare inom serien Traryd Genuin. Fönstret kan nämligen vridas horisontellt, så att utsidan vänds inåt i rummet. På så sätt blir det enkelt att putsa ytan inifrån.

Populära vridbara fönster i trä

Vridfönster i trä är lättskötta, praktiska, säkra och snygga, vilket troligen är förklaringen till varför de är så populära. Traryds vridfönster är tillverkade i gediget trä där både insidan och utsidan har blivit ytbehandlad med vit täckande färg.

Fönstret har 3-glas isolerruta och U-värde 1,2 som standard. Fönstren går att få med ett extra lågt på U-värde 0,9 och som miljömärkt med Svanen. Tillvalen varmkant och extra energiglas ger dig en Svanmärkt produkt.

SALNING

Salning runt fönster/dörrar 16mm vitmålad MDF

Typ: Vridfönster

Karm: Utsida och insida i trä.

Båge: Lamellimmad enkelbåge i trä. Vid standard-vit kulör på utsidan är glaslisterna i aluminium.

Min. mått: M4x5 (380x480mm)

Max. mått: M18x16 (1780x1580mm)

Glas: 3-glas isolerruta

U-Värde: 1,2 som standard och 0,9 som miljömärkt med Svanen (hela konstruktionen).

Trarydfönster

INNERDÖRR

SAFCO DOORS TREND KVADRAT M8X21

vit 1-spegel massiv dörr med ram – Standard

Massiv vit enkeldörr 8x21 med 1-spegel.

Mått 725x2040x40 mm.

Färg på dörren:

NCS S 0502-Y

Glans: ca 25

Exkl. karm och handtag.

Måtten på alla standarddörrar baseras på ett modulsystem om jämna decimeter, där bredd skrivs före höjd till exempel 10x21.

Modulmåttet avser hålet i väggen.

Karmens yttermått är ca 10 mm mindre på bredd och höjd.

Detta för att kunna justera och dreva (isolera) mellan karm och vägg.

Garanti, se bifogad fil

<https://www.bauhaus.se/media/pdf/garantivillkorSafco.pdf>



HANDTAG Innerdörr



Ett borstat silver handtag levereras med dörr



KÖK – Marbodal Aspekt vit

Vår köksleverantör är Marbodal, det är ett gediget kök med kvalité. Som standard har vi valt deras lucka Aspekt, en modern vit lucka. Bänkskivan som standard är betonggrå med matchande stänkskydd i samma färg.



”Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida”



”Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn.”



Ett utav våra standard kök



Bänkskiva och stänkskydd Laminat Grå



Lucka Aspekt

VITVAROR

KYLSKÅP & FRYSSKÅP- Standard

BOSCH kyl/frys-skåp rostfritt 186x60cm



Kyl/frys KGN36KLEAE Bosch

Kombinerad kyl/frys med automatisk avfrostning och Multibox. En grönsakslåda för optimal förvaring av frukt och grönsaker.

LED-belysning

Som håller hela skåpets livslängd och ger en jämn invändig belysning som inte bländar.

No Frost

För automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.

MultiBox

Grönsakslåda med räfflad botten, skyddar frukt och grönt från kondens.

INBYGGNADSFLÄKT

TFM 160

Inbyggingsfläkt - TFM160 60cm Thermex

Inbyggingsfläkt 60 cm för montering i överskåp eller kåpa. Fläkten har 4 hastigheter med en maxkapacitet på 490 m³/h och energisnål LED-strip i framkant på 1 x 3,8 W. Kolfilter finns som tillbehör.



UGN

Inbyggingsugn - HBF113BR1S Bosch

66 liters inbyggingsugn

HBF113BR1S är en inbyggingsugn i rostfritt, volymen är 66 liter. Den har 5 ugnsfunktioner: Hotair gentle, Variogrill stor, Varmluft, Varmluftsgrill, Över-/undervärme.

3D varmluft

Denna funktion fördelar värme snabbt och jämnt i hela ugnen, vilket gör det möjligt att laga mat på upp till tre nivåer samtidigt. Söta och kryddiga rätter kan tillagas samtidigt utan att smakerna blandas.

Display

Användarvänlig LED display med tidsfunktioner.

Nischmått

Nischmått i mm (H x B x D) : 575-597 x 560-568 x 550



INBYGGNADSHÄLL

INBYGGNADSHÄLL - Bosch PUE611BB2E


Snabbare matlagning och lägre energiförbrukning

PUE611BB2E från Bosch är en induktionshäll med vilken det blir lätt att laga mat snabbt. Matlagningen blir säker och med låg energiförbrukning. Hällen är lätt att hålla ren eftersom du kan torka av den direkt utan att riskera att bränna dig.

Induktionshällar värmer bara där det behövs – direkt på grytans botten.

Det är säkert, bekvämt och går snabbt att reglera temperaturen. Varken små eller stora fingrar riskerar att bränna sig på någon varm platta.

Dessutom kokar två liter vatten upp dubbelt så snabbt på en induktionshäll än på en glaskeramikhäll. Så sparar du massor av energi.



DISKMASKIN 450

Diskmaskin - Bosch SPU2HKI57S

ExtraDry: extra noggrann torkning av svårtorkad disk

Home Connect: Trådlös fjärrstyrning av hushålllets apparater via smartphone eller surfplatta

AquaStop: säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd


Kapacitet: 9 kuvert

Vårt artikelnummer: 115310 (Elon)



BAD/DUSCH

Kakel & Klinker badrum



Blankt vitt kakel, 20x40cm



KLINKER QUARZO GRÅ 15X15CM

Badrum

Stilren och enkel design i badrum med vita badrumsmöbler, inbyggd belysning i spegelskåp och blandare från Grohe.

BADRUMSMÖBEL CAMARGUE ASPÖ VIT MATT 56 CM

Porslinstvättställ och två mjukstängande lådor. Spegelskåp med dubbelsidiga speglar, glashyllor, över- och underbelysning i varm LED, med 230 V eluttag.

5års garanti



Tvättställsblandare – Grohe start edge s-size dn 15

Modern blandare inklusive bottenventil med pop-up funktion

En utmärkt blandare med i S-SIZE, det bekväma valet för standardkomfort vid tvättstället



Duschblandare– GROHE PRECISION START CC160 / Duschset - GROHE VITALIO GO 100 KROM

Duschset från GROHE med enkel och stilren känsla. Vitalio Go ger dig ett badrum med känsla av toppklass.

- **GROHE Dream Spray:** Förvandlar din dagliga dusch till en lyxig och avslappnande upplevelse. Den avancerade tekniken i duschen säkerställer ett balanserat vattenflöde från alla munstycken, oavsett vilket strålmönster du väljer.

- **GROHE Star Light:** Förokromningsprocess resulterar i en lysande, spegelblank glans som är smutsavvisande och reptålig och ser ut som ny under många år.

- **Speed Clean antikalksystem**



Precision Start, en duschtermostat med modern design och hög funktionalitet. Inga mer obehagliga temperaturväxlingar i duschen: tack vare den pålitliga GROHE TurboStat®-tekniken bibehåller den här smidiga duschblandaren en konstant temperatur under hela tiden du duschar. Det går enkelt att välja rätt vattentemperatur med den intuitiva GROHE EasyLogic-skalringen. SafeStop-knappen ger maximal säkerhet genom att skydda från skållning.

WC-stol – Ifö Vinta

Ifö Vinta med inbyggt S-lås är Rimless och har hel cisternkåpa som är kondensfri, vilket förenklar rengöring och förebygger förekomsten av smuts. Förokromad spolknapp med 4/2-litersspolning. Modellen är avsedd för limning Behandlad Ifö Clean och Fresh WC som standard. Mjuksits ingår.

Funktioner och Egenskaper

- Fabriksinställd på dubbelspolning på 2 och 4 liter
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Fastsättning med lim
- Sitthöjd på 44 cm
- Dolt vattenlås (S-lås)



Duschvägg/Duschörn 90*90 klarglas Corniche Elsa rund

Duschkörna Elsa Rund med klarglas

Klassisk rund duschkörna i 5 mm säkerhetsklarglas med kromade handtag och kromade profiler. Elsa har utrymme för utanpåliggande rör max 38 mm. Dörrar har lyftgångjärn går att öppna/stänga inåt och utåt.



GOLV

PARKETTGOLV EK PRO WHITE MATT 3-STAV

Ett trestavigt parkettgolv som ytbehandlats med en mattlack i en trendig vit nyans. Det ljusa golvet gör att rummet upplevs luftigare och större. Golvet erbjuder vid sidan om detta allt vi älskar med ekgolv, en naturlig gulbrun färg med kvistar som kännetecknar ekgolv i stort. Golvet är perfekt för till exempel vardagsrum och sovrum.





LOFTTRAPPA STANDARD

Sundals trappan

Bohus-Villans leverantör av trappor är Sundals Snickeri som tillverkat handgjorda, måttbeställda trappor sedan 1956, ett unikt hantverk. Vi har valt en lofttrappa i ek till våra SmartLiving hus, ni kan självklart välja en annan trappa vid egna önskemål.

Sundals

BRASKAMINER - *Tillval*

Termatech TT 20 R – Tillval



Ellipsform – Alltid ett populärt val

De runda stålsidorna skapar en lugn och harmonisk helhet som ter sig mycket bra ut både mot en rak vägg och i ett hörn i de allra flesta hem. Ellipsformen är tidlös, och kombinationen av fantastisk kvalitet, enkel användning och ett riktigt bra pris har gjort den här braskaminen till en bästsäljare.

Effekt

Nominell effekt i kW: 5
Drifts område i kW: 3-7
Verkningsgrad %: 83,4
Värmer upp m2: 30-120

Specifikationer

Vikt i kg: 118
Friskluftsanslutning möjlig: Möjligt
Konvektionskamin: Ja
Glasspolning: Ja
Asklåda: Ja
Regleringsvred: 1
Anslutning topp/bak: Ja
Färg Svart: Ja
Garanti, upp till år: 5

Mått i millimeter

Diameter rökrör: 150
Brännkammare bredd/djup: 340/271

Avståndet till brännbart

Bakom kaminen oisolerat rökrör: 150
Bakom kaminen med isolerat rör: 100
Till sidan med oisolerat rökrör: 350
Till sidan med isolerat rökrör: 350
Med 45° hörnmontering med oisolerat rökrör: 125
Med 45° hörnmontering med isolerat rökrör: 100
Möbleringsavstånd framtill: 1000

Godkännanden

CE/EN 13240, SINTEF, HETAS. DINplus, VKF, 15A, Luftreinhalte Verordnung Schweiz, 1.+ 2. Stufe der Bundes-Immissionsschutzverordnung, München, Regensburg, Stuttgart, Aachen